

À SIMÕES E LIMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Assunto: Liberação de Traço




Att.: Engº Othoni.

– TRAÇO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO –

Prezado,

De acordo com os estudos realizados para definição do traço de argamassa para emboço externo e interno, estamos liberando o traço denominado **TAES- 001**, a ser utilizado nas obras do **Residencial Mar do Caribe**.


O traço foi desenvolvido obedecendo aos critérios das Normas ABNT NBR - 13749 e NBR 13528.

COMPOSIÇÃO TRAÇO TAES - 001	
<ul style="list-style-type: none"> CIMENTO : MONTES CLAROS CP II F 32. 	 1 SACO DE CIMENTO DE 50KG
<ul style="list-style-type: none"> ADITIVO : KALFÁCIL ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA 	 200ml
<ul style="list-style-type: none"> AGREGADO MIÚDO: AREIA FINA 	 11 LATAS DE 18LITROS RASAS
<ul style="list-style-type: none"> ÁGUA 	33 A 36 LITROS (CORRIGIR CONFORME UMIDADE DA AREIA)

COMENTÁRIOS:

A ASPEC – Engenharia e Consultoria LTDA responsabiliza-se pelo traço acima liberado desde que todas as características das composições forem rigorosamente cumpridas.

João Pessoa – PB, 23 de Maio de 2022.



Sebastião Batista dos Santos
Eng^o Consultor em Geotecnia e em Tecnologia do Concreto
CREA - n^o160396809-1