

À SIMÕES E LIMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Assunto: Liberação de Traço

Att.: Engº Othoni.

– TRAÇO DE CONTRAPISO –

Prezado,

De acordo com os estudos realizados para definição do traço de chapisco, estamos liberando o traço denominado **TACPS - 003**, a ser utilizado na obra do **Residencial Mar do Caribe**.


O traço foi desenvolvido obedecendo aos critérios da Norma ABNT NBR - 13753.

COMPOSIÇÃO TRAÇO TACPS – 003	
<ul style="list-style-type: none"> • CIMENTO: MONTES CLAROS CP II F 32. 	 <p>1 SACO DE CIMENTO DE 50KG</p>
<ul style="list-style-type: none"> • AGREGADO MIÚDO: AREIA MÉDIA/GROSSA. <i>*O agregado miúdo deverá ser peneirado na #3/8" antes de sua utilização.</i> 	 <p>8 LATAS DE 18LITROS RASAS</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ÁGUA 	<p>15 LITROS (CORRIGIR CONFORME UMIDADE DA AREIA)</p>

COMENTÁRIOS:

A ASPEC – Engenharia e Consultoria LTDA responsabiliza-se pelo traço acima liberado desde que todas as características das composições forem rigorosamente cumpridas.

João Pessoa – PB, 23 de Maio de 2022.



Sebastião Batista dos Santos
Eng^o Consultor em Geotecnia e em Tecnologia do Concreto
CREA - n^o 160396809-1